

MULTI-SURFACES

BACTOPIN EXTRA CONCENTRÉ **

Formule désinfectante à large spectre, ultra concentrée, conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies.

Avantages produit

- Produit 3 en 1 : nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols
- Élimine 99,99% des germes
- Flacon 1L autodoseur, pratique et ergonomique, délivre une dose de 5 à 25 ml.

Mode d'emploi

Ouvrir le flacon et appuyer doucement sur les parois pour faire monter le produit dans le doseur. Prélever la dose à diluer selon l'activité biocide recherchée. Préparer la solution. Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillère / le balai à franges / la brosse et appliquer sur toute la surface à traiter. Laisser agir selon l'activité biocide recherchée. Convient pour le nettoyage des sols ou des surfaces hautes, en préimprégnation, en seau, en autolaveuse (à 2 % maximum) ou en reconditionnement de flacon pulvérisateur.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide Couleur : jaune

Senteur : Pin des Landes

C.O.V: 1,5 %

Masse volumique: 1,050 g/cm³

pH pur: 12,9

pH dilution: 11 / 11,5

Produit biocide (SL): TP2 et TP4.

Composition et emballage

Contient parmi d'autres constituants : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surfaces cationiques, agents de surfaces non ioniques. Désinfectant (chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS n° 7173-51-5: 72,45 g/l).

Ingrédients d'origine végétale et minérale : 75,70 %

Ingrédients biodégradables : 94,8 % en 28 jours (OCDE 301)

Flacon majoritairement recyclable et issu de 46,42 % de plastique recyclé. Bidon majoritairement recyclable.



Bidon 5 L : 5843

Flacon autodoseur 1L: 5842



Précautions d'emploi





DANGER. Peut-être corrosif pour les métaux. Contient du chlorure de didécyldiméthylammonium et du 2-aminoéthanol. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. immédiatement CENTRE Appeler un ANTIPOISON / un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Éliminer le contenu / récipient par un collecteur ou un organisme agréé. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

	1 L	5 L
Code Action Pin	5842	5843
Gencod	3 519220 058427	3 519220 058434
Poids net	1,05 Kg	5,25 kg
Poids brut	1,12 Kg	5,41 kg
Dim. uv en mm	H. 254 x L.132 x l. 65	H.291 x L.186 x l.127
Nb uv / carton	6	4
Palettisation	4 couches de 14 cartons soit 56 cartons (336 uv) 4 couches de 8 carton soit 32 cartons (128 uv	









MULTI-SURFACES

BACTOPIN EXTRA CONCENTRÉ **



Bidon 5 L: 5843

Flacon autodoseur 1L: 5842

Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES	
BACTÉRICIDE	2 % 0,5 % 4 % 2 % 1 %	NF EN 1276 en 1 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 1276 sur <i>Salmonella</i> et <i>Listeria</i> en 5 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 13697 en 1 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 16615 en 1 min en conditions de saleté médicale à 20°C	
LEVURICIDE	2 % 4 % 2 % 1 %	NF EN 1650 en 1 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 13697 en 30 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 16615 en 1 min en conditions de saleté médicales à 20°C	
VIRUCIDE	1 % 0,5 % 4 %	NF EN 14476 sur <i>Vaccine</i> (virus enveloppés) en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C NF EN 14476 sur <i>Influenza A</i> en 5 min en conditions de saleté médicale à 20°C NF EN 16777 sur <i>Vaccine</i> (virus enveloppés) en 1 min en conditions de propreté à 20°C	

Virus d'intérêt couverts par l'efficacité du produit

- Coronavirus (COVID-19)
- Herpesviridae (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)

- · VIH (Immunodéficience humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe
- Virus de la rubéole
- · Virus de la rougeole

- Virus de la rage
- Filoviridae (Fièvre Hémorragique Aigüe)
- Flavivirus (maladies transmises par les moustiques : dingue, etc.)
- Paramyxoviridae (Oreillons)
- Poxviridae (infections cutanées)







